

進化するエコピア、 新たなステージへ。 ECOPIA

「低燃費性能」を高めながらも、雨の日でもしっかり止まる「ウェット性能」やタイヤを長く
使うための「ライフ性能」もおそろかにしない。更にタイヤの基本的な性能要素である
「ドライ性能」「直進安定性」「静粛性」「乗り心地」の4つを加えた、
7つの性能の総合的なバランスを高次元で保つこと。
それがブリヂストンのエコピアに求められている基準です。

あなたの車の性能をしっかり引き出す為に。
進化を続ける車を足元から支え、車がもともと持っている性能をしっかりと発揮し続ける。
豊富なラインアップのなかからぴったりが見つかる、選んでよかったと思える、
さらなる低燃費タイヤの進化が、ここにはあります。

低燃費タイヤグレードの頂点

エコピア イービーゼロ・ゼロ・ワン・エス

ECOPIA
EP001S



転がり抵抗係数:AAA、
ウェットグリップ性能:a/2サイズ



※業界初となる最高レベルの転がり抵抗係数グレード「AAA(トリプルA)」と
最高レベルのウェット性能「a」を同時獲得。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.72、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会ホームページをご覧ください。



セダン・
クーペ専用

もっと遠くまで、もっと静かに。 電気自動車[EV]専用タイヤ。

エコピア イービーゼロワン

ECOPIA
EV-01



転がり抵抗係数:A、
ウェットグリップ性能:c/3サイズ



※グレーディング用試験データを
タイヤ公正取引協議会に申請し
受理されたことを指します。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.72、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会ホームページをご覧ください。



ECOPIA EP001S

IN側/OUT側 指定有

インチ (mm)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗係数 (mm)	ウェットグリップ性能 (インチ)	外径 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)
16	PSR12848	205/55R16 91V	¥30,996 (¥28,700)	AAA	a	632	6 1/2	212
15	PSR12847	195/65R15 91H	¥23,544 (¥21,800)	AAA	a	635	6	204

上記のメーカー希望小売価格は、2018年6月1日現在のものです。(詳しくはP.73を参照ください。) すべて
チューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.74参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれま
せん。適用リム幅は、P.81~82を参照ください。

IN側/OUT側 指定有

「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。

ECOPIA EP001S ECOPIA EV-01

搭載技術



※詳しくは、P.71を参照ください。

環境対応



※詳しくは、P.71を参照ください。



新車装着
タイヤ



低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド
ECOPIAの新車装着タイヤ

商品の詳しい情報はこちら
tire.bridgestone.co.jp/
ecopia/



ECOPIA
EP150



ECOPIA
EP25



メーカー	車名/グレード	フロント リア	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード
レクサス	CT200h	F/R	195/65R15 91S	EP25	¥19,764 (¥18,300)	PSR10336
トヨタ	アクア	F/R	165/70R14 81S	EP25	¥12,528 (¥11,600)	PSR11368
	アクア(13/12月~)	F/R	175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR12402
	アクア X-URBAN	F/R	175/60R16 82H	EP25	¥19,548 (¥18,100)	PSR11421
	アクア クロスオーバー	F/R	185/60R16 86H	EP25	¥20,952 (¥19,400)	PSR11618
	ウィッシュ	F/R	195/60R16 89H	EP25	¥22,248 (¥20,600)	PSR12534
	ヴィッツ	F/R	195/50R16 84V	EP25	¥24,300 (¥22,500)	PSR11398
		F/R	175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR11369
		F/R	175/70R14 84S	EP25	¥13,824 (¥12,800)	PSR13735
	ヴィッツハイブリッド	F/R	165/70R14 81S	EP25	¥12,528 (¥11,600)	PSR11368
		F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,116 (¥17,700)	PSR15201
日産	カローラアクシオ	F/R	175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR12402
	カローラフィールダー	F/R	175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR11369
	カローラフィールダーHV	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,116 (¥17,700)	PSR15201
	シエンタ	F/R	175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR12402
	スペイド/ボルテ	F/R	175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR12402
	プリウス	F/R	195/65R15 91S	EP25	¥19,764 (¥18,300)	PSR10336
	プリウス(15/12月~)	F/R	195/65R15 91S	EP150	¥19,764 (¥18,300)	PSR14088
	プリウスPHV	F/R	195/65R15 91H	EP150	¥22,248 (¥20,600)	PSR12441
		F/R	195/65R15 91S	EP150	¥19,764 (¥18,300)	PSR15119
	シルフィ	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥22,248 (¥20,600)	PSR89583
ホンダ	セレナ	F/R	195/65R15 91S	EP150	¥19,764 (¥18,300)	PSR89314
	DAYZ/DAYZハイウェイスター	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥22,248 (¥20,600)	PSR89313
		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,204 (¥11,300)	PSR13498
	DAYZ ROOX/ハイウェイスター	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,308 (¥15,100)	PSR12973
	ノート	F/R	185/70R14 88S	EP150	¥15,444 (¥14,300)	PSR89544
	ノート e-POWER X	F/R	185/70R14 88S	EP150	¥15,444 (¥14,300)	PSR89544
	ノート アクシス	F/R	185/70R14 88S	EP150	¥15,444 (¥14,300)	PSR89544
	リーフ	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥25,920 (¥24,000)	PSR11625
	N-BOX	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,204 (¥11,300)	PSR14236
	N-BOX/N-BOXカスタム	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,308 (¥15,100)	PSR15194
マツダ	Nワゴン	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,204 (¥11,300)	PSR13772
	フィット/フィットハイブリッド	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,116 (¥17,700)	PSR13600
	シャトル	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,116 (¥17,700)	PSR13600
	クラリディ	F/R	235/45R18 94W	EP160	¥46,008 (¥42,600)	PSR14681
	アクセラ/アクセラスポーツ	F/R	205/60R16 92V	EP150	¥23,544 (¥21,800)	PSR13728

上記のメーカー希望小売価格は、2018年6月1日現在のものです。(詳しくはP.73を参照ください。) 上記は新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。上記以外にも承認タイヤがある場合
があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。すべてチューブレスタイプです。同一パタン名でも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方
向に合わせて装着してください。

エコピア イービーイチ・サン・サン

ECOPIA EP133

トヨタの燃料電池自動車 「MIRAI」に装着

燃料電池自動車(FCV):
水素と酸素を化学反応させて
電気をつくる燃料電池を
動力源とする自動車



商品コード	フロント/リア	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)
PSR13890	F/R	215/55R17 94W	¥29,268 (¥27,100)

上記のメーカー希望小売価格は、2018年6月1日現在のものです。(詳しくはP.73を参
照ください。)

エコピア イービーゴハク・オロジック

ECOPIA EP500 ologiC

「ologic™ 技術」で ECOPIAは次のステージへ。

タイヤサイズをこれまでに無かった狭幅・大径サイズ化することでタ
イヤが受ける空気抵抗の低減・転がり抵抗低減を実現。さらに使用空
気圧を高内圧化®へと変更することで、より一層の転がり抵抗低減に
貢献し、車両の燃費向上を通じたCO₂排出量の削減に貢献します。

BMW i3新車装着タイヤサイズ

商品コード	フロント/リア	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード	フロント/リア	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)
PSR89068	F	155/60R20 80Q ☆	¥30,240 (¥28,000)	PSR89070	F	155/70R19 84Q ☆	¥28,728 (¥26,600)
PSR89069	R	175/55R20 85Q ☆	¥38,772 (¥35,900)	PSR89285	R	175/60R19 86Q ☆	¥30,996 (¥28,700)

上記のメーカー希望小売価格は、2018年6月1日現在のものです。(詳しくはP.73を参照ください。) ☆はBMWでの承認を表す記号になります。上記以外の
サイズ・仕様もございますので、ご購入の際は販売店等にお問い合わせください。
※実際の使用内圧設定については、カーメーカーにお問い合わせください。

IN側/OUT側 指定有

「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。

ECOPIA
EP500 ologic
155/70R19



https://tire.bridgestone.co.jp/

ECOPIA

安全性能、長持ち!

「車種別専用」低燃費タイヤ

エコピア エヌエッチ ヒャク

ECOPIA NH100 シリーズ


7つの性能*を追求したブリヂストンのスタンダード。「安全性」と「経済性」をしっかりと両立。

*の詳細はP.4をご覧ください。

1 長く使っても、雨の日の安心感が長持ち

お客さまの声から、安全性、中でもウェット性能が長持ちするタイヤにこだわりました。

■タイヤがすり減った時にどの性能の低下を感じたことがありますか?




特に、安全・安心に直結する**ウェット性能の低下**を実感した方が圧倒的に多い。

なぜ、雨の日はスリッパしやすい??

雨で濡れた地面の上だと、いつも履いている靴が突然滑って転びそうになったことはありませんか?

乾いた路面だと何の問題もなく歩けても、濡れた路面だとツルツル滑ってしまうことがあります。これは、道路と靴の間に入り込んだ水が潤滑剤のようになり、摩擦抵抗を減らすからです。



雨の日に滑りやすくなるのは、靴もタイヤも一緒。安全・安心のポイントはタイヤの「溝」。


クルマが雨の日にしっかりブレーキで止まり、コーナーを不安なく曲がれるのは、タイヤの溝が地面とタイヤの間の水を大量にかき出しているからです。その量なんと1秒間にタイヤ4本で約52.8リットル、実に2リットルのペットボトル26本分になります。溝が浅くなると排水性能は低下し、雨の日に滑りやすくなります。




排出する水の量=タイヤの接地幅×走行距離×水深
水深:5mm、時速80km、タイヤ接地幅:120mm

NH100は走行を重ねてもウェット性能が低下しにくい

だから 雨の日の安心感が長持ち



●ウェットブレーキ性能低下比較*1 (値が小さい方が良)




*1の注釈はP.70をご覧ください。

2 すり減りにくいから、交換サイクルが長くなる

長く使えて経済的

ECOPIA NH100は当社ベーシックタイヤに比べて30%※1 ライフが長持ち。だから交換サイクルが長くなりお財布にやさしいです。


●当社ベーシックタイヤに比べて約1年長く使える*



◆交換サイクル3.9年の場合
2016年ブリヂストン調査 交換サイクル平均年数 N=2,492

すり減りにくい

同じ距離を走行した場合、当社ベーシックタイヤに比べてECOPIA NH100は、タイヤの溝がこんなに残っています。NH100は、まだまだ走れるから、安心感が長く続きます。




●画像はイメージです。実際の使用条件によっては画像と異なります。 イメージ図

3 ハイレベルな低燃費性能で、お財布にやさしい

転がり抵抗を低く抑え、燃費向上を実現。

●転がり抵抗比較*2 (値が小さい方が良)




※1、※2の注釈はP.70をご覧ください。

ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能を高次元で実現

「エコ効きもちゴム」により相反する性能の両立を実現

ライフやウェット性能を追求してタイヤ溝を深くすると走行時に路面と接するトレッドゴムの発熱量が大きくなり低燃費性能が悪化してしまいます。そこで、ECOPIA NH100シリーズでは「エコ効きもちゴム」採用によりトレッドゴムの発熱を抑えることができ、相反する性能の両立を実現しました。

ナノプロ・テック™の技術に2種類のポリマーを組み合わせることで、ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能の両立化を達成




ライフ性能
ウェット性能
どちらかに偏り、両立しない。

低燃費性能
「エコ効きもちゴム」で両立成功。

耐摩耗最適化形状と「剛性コントロールシート」でロングライフを実現


耐摩耗最適化形状

耐摩耗最適化形状とブリヂストン独自技術ULTIMATE EYE™により、接地圧を均等にすることで、高い耐摩耗性を実現。




剛性コントロールシート

「剛性コントロールシート」採用により、路面と接するトレッドゴムの剛性を高めることで、高い耐摩耗性を実現。



※アルティメットアイ™の詳細はP.20をご参照ください。

従来品EX20よりも性能アップ



エコピア エヌエッチ ヒヤク

安全性能、
長持ち!

ECOPIA
NH100

セダン・クーペ専用※3

セダン・
クーペ 専用

対象
車種

セダン

スポーツ

転がり抵抗係数：AA、
ウェットグリップ性能：b
21サイズ

ECOPIA NH100 は全サイズ「 低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.72、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

エコピア エヌエッチ ヒヤク アールブイ

安全性能、
長持ち!

ECOPIA
NH100 RV

ミニバン専用※3

ミニバン
専用

対象
車種

ミニバン

SUV (一部サイズ)

転がり抵抗係数：AA、
ウェットグリップ性能：b
20サイズ

ECOPIA NH100 RV は全サイズ「 低燃費タイヤ」です。



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.72、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能を高次元で実現

「エコ効きもちゴム」、「剛性コントロールシート」、耐摩耗最適化形状とブリヂストン独自技術ULTIMAT EYE™により、ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能を高次元で実現。

2 セダン・クーペ専用設計 直進安定性と操縦安定性に配慮

セダン・クーペ専用設計と「剛性コントロールシート」によりトレッド剛性を最適化し、直進安定性と操縦安定性に配慮。



ECOPIA NH100												
インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)			リム ガード (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	インチ	扁平率 (%)
18	45	PSR00280	225/45R18 95W XL	¥37,260 (¥34,500)	AA	b	●	659	7 1/2	222	16	55
		PSR00281	215/45R18 93W XL	¥37,800 (¥35,000)	AA	b	●	651	7	211		
17	45	PSR00291	225/45R17 94W XL	¥32,940 (¥30,500)	AA	b	●	634	7 1/2	222	15	55
		PSR00278	215/45R17 91W XL	¥31,968 (¥29,600)	AA	b	●	626	7	211		
	50	PSR00285	225/50R17 94V	¥33,480 (¥31,000)	AA	b	●	658	7	230	14	65
		PSR00282	215/50R17 91V	¥31,752 (¥29,400)	AA	b	●	648	7	223		
	55	PSR00277	225/55R17 97V	¥28,944 (¥26,800)	AA	b		680	7	230	16	55
		PSR00235	215/55R17 94V	¥27,432 (¥25,400)	AA	b		668	7	223		
	50	PSR00284	195/50R16 84V	¥25,164 (¥23,300)	AA	b	●	602	6	199	14	65
		PSR00276	215/55R16 93V	¥25,380 (¥23,500)	AA	b		642	7	223		
		PSR00234	205/55R16 91V	¥24,300 (¥22,500)	AA	b		632	6 1/2	212		

△在庫限り

ECOPIA EX20												
インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)			リム ガード (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	インチ	扁平率 (%)
17	50	△ PSR09286	205/50R17 89V	¥28,188 (¥26,100)	A	a	●	636	6 1/2	214	16	65

上記のメーカー希望小売価格は、2018年6月1日現在のものです。(詳しくはP.73を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。[XL]はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.75～76参照)すべてミニバン専用設計です。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.74参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.81～82を参照ください。

※3 セダン・クーペ専用タイヤ、ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

ECOPIA NH100 RV												
インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)			リム ガード (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	インチ	扁平率 (%)
18	50	◆ PSR00367	235/50R18 101V XL	¥36,720 (¥34,000)	AA	b	●	693	7 1/2	242	16	60
		◆ PSR00371	225/50R18 95W	¥35,640 (¥33,000)	AA	b	●	683	7	230		
	55	PSR00372	225/55R18 98V	¥34,992 (¥32,400)	AA	b		705	7	231	15	65
		PSR00377	215/55R18 95V	¥33,696 (¥31,200)	AA	b		693	7	224		
17	50	◆ PSR06574	205/50R17 93V XL	¥28,728 (¥26,600)	AA	b	●	641	6 1/2	209	15	65
		PSR00351	225/55R17 101V XL	¥28,944 (¥26,800)	AA	b		680	7	231		
		PSR00352	215/55R17 94V	¥27,432 (¥25,400)	AA	b		668	7	224	70	
		PSR00354	205/55R17 91V	¥27,540 (¥25,500)	AA	b		658	6 1/2	213		
	60	PSR00355	225/60R17 99H	¥28,296 (¥26,200)	AA	b		702	6 1/2	226	15	65
		PSR00366	215/60R17 96H	¥26,892 (¥24,900)	AA	b		690	6 1/2	220		

△在庫限り

ECOPIA EX20 RV												
インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)			リム ガード (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	インチ	扁平率 (%)
16	65	△ PSR09421	205/65R16 95H	¥22,788 (¥21,100)	A	b		673	6	212	15	70

上記のメーカー希望小売価格は、2018年6月1日現在のものです。(詳しくはP.73を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。[XL]はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.75～76参照)すべてミニバン専用設計です。◆印サイズには「サイドプロテクト」は採用されていません。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.74参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.81～82を参照ください。

※3 セダン・クーペ専用タイヤ、ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

※詳しくは、P.71を参照ください。

※詳しくは、P.71を参照ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/

※詳しくは、P.71を参照ください。

ECOPIA NH100 シリーズ

エコピア エヌエッチ ヒャク シー

安全性能、
長持ち!

ECOPIA
NH100 C

軽・コンパクト専用※4

車全専用

コンパクト専用

対象
車種

軽

コンパクト

低燃費タイヤ

AAA AA A B C

a b c d

低燃費タイヤ

AAA AA A B C

a b c d

転がり抵抗係数：AA、ウェットグリップ性能：b/1サイズ

ECOPIA NH100 C は全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.72、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。



エコピア イーエックス ニーマルシー タイプ エイチ

ECOPIA
EX20 C TYPE H

ハイト専用
軽

雨に強く、タイヤが長持ち『ハイト系軽自動車専用』※1

対象
車種

軽

低燃費タイヤ

AAA AA A B C

a b c d

低燃費タイヤ

AAA AA A B C

a b c d

転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：b/2サイズ

ECOPIA EX20 C TYPE H は全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.72、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。




1 ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能を高次元で実現

「エコ効きもちゴム」、「剛性コントロールシート」、耐摩耗最適化形状とブリヂストン独自技術ULTIMAT EYE™により、ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能を高次元で実現。


2 軽・コンパクト専用設計 小回りしやすく、据え切りにも強い

高剛性ショルダーブロックを採用することにより、街中での小回り・据え切りによる偏摩耗(片減り)に配慮。


●転がり抵抗比較※1 (値が小さい方が良)



●摩耗寿命比較※2



●耐偏摩耗性能比較※3



※1、※2、※3の注釈はP.70をご覧ください。

1 高い低燃費性能を維持しつつ高いウェット性能を発揮

高い低燃費性能を維持しつつ、「ウェット向上ポリマー」とブリヂストン独自技術ULTIMAT EYE™により、雨の日でも安心感のあるウェット性能を実現。

2 ゴムのすり減りにくさと偏摩耗の抑制によりライフ性能に配慮


すり減りにくい「ナノプロ・テック™ゴム」、EX20水平接地形状による耐偏摩耗性向上により、ライフ性能に配慮。

3 ハイト系軽自動車専用設計でふらつきにくい

ハイト系軽自動車専用設計を採用することで、街中での小回り・据え切りによる偏摩耗(片減り)に配慮するとともに、背の高い軽自動車特有のふらつきを抑制。

“ふらつきにくい”を可能にする「パワーサイド構造」

■ハイト系軽自動車の車両特性



一般的な軽自動車 ハイト系軽自動車*


同じ軽自動車でも、
背の高いハイト系軽自動車の方が
重心が高くふらつきやすい!

※ハイト系軽自動車とは車高1,700mm以上を想定しています。

サイド部の剛性を
強化

据え切りにも強い
+
“ふらつきにくい”
を実現

「パワーサイド構造」を採用



ハイト系軽自動車用に
サイド部分を強化

ECOPIA NH100 C

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)			外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
16	55	PSR06411	185/55R16 83V	¥22,896 (¥21,200)	A	b	612	6	193
	60	PSR00220	185/60R16 86H	¥19,548 (¥18,100)	A	b	628	5½	188
		PSR00210	175/60R16 82H	¥18,360 (¥17,000)	A	b	616	5	176
15	55	PSR00203	185/55R15 82V	¥19,872 (¥18,400)	A	b	585	6	193
		PSR00231	175/55R15 77V	¥19,224 (¥17,800)	A	b	573	5½	181
		PSR00214	165/55R15 75V	¥15,336 (¥14,200)	A	b	563	5	170
	60	PSR00129	185/60R15 84H	¥17,712 (¥16,400)	A	b	603	5½	185
		PSR00165	175/60R15 81H	¥16,416 (¥15,200)	A	b	591	5	176
		PSR00205	165/60R15 77H	¥15,336 (¥14,200)	A	b	579	5	170
14	65	PSR00192	185/65R14 88S	¥16,848 (¥15,600)	AA	b	621	5½	188
		PSR06483	175/65R14 84H	¥15,012 (¥13,900)	A	b	609	5	176
		PSR00227	145/65R14 72S	¥11,124 (¥10,300)	A	b	569	4½	143
	55	PSR00169	165/55R14 72V	¥14,580 (¥13,500)	A	b	538	5	170
60		PSR00219	185/60R14 82H	¥16,092 (¥14,900)	A	b	578	5½	188

上記のメーカー希望小売価格は、2018年6月1日現在のものです。(詳しくはP.73を参照ください。)すべてチューレスタイプです。すべて軽・コンパクトカー専用設計です。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.74参照)タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.81～82を参照ください。

※4 セダン・クーペ専用タイヤ、ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

ECOPIA EX20 C TYPE H

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)			外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
15	55	PSR00009	165/55R15 75V	¥15,012 (¥13,900)	A	b	562	5	172

ECOPIA PZ シリーズ △在庫限り

ECOPIA PZ-X IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)		リムガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
17	45	△ PSR11922	215/45R17 87W	¥29,916 (¥27,700)	AA	c	● 627	7	209

上記のメーカー希望小売価格は、2018年6月1日現在のものです。(詳しくはP.73を参照ください。)すべてチューレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。ECOPIA PZ-Xはセダン・クーペ専用設計、PZ-XCは軽・コンパクトカー専用設計です。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.74参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。ECOPIA PZ-X、ECOPIA PZ-XCは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.81～82を参照ください。

ECOPIA PZ-XC IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)			外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
15	65	△ PSR12165	185/65R15 88H	¥17,280 (¥16,000)	AAA	c	624	5½	192

IN側/OUT側 指定有 ECOPIA PZ-X、ECOPIA PZ-XCは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。I(INSIDE (内側)) O(OUTSIDE (外側))の表示に従って装着してください。

※1 ハイト軽専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

